



Systèmes centraux d'aspiration

HUSKY
Central vacuum systems



www.huskyvac.ch

info@huskyvac.ch

HUSKY SUISSE

PRODUCT CATALOGUE CATALOGUE DE PRODUITS



SECTION A - POWER UNITS / SYSTÈMES D'ASPIRATION

COMPACT UNITS / SYSTÈMES COMPACTS	4
HYBRID UNITS / SYSTÈMES HYBRIDES.....	5
WET & DRY UNITS / SYSTÈMES EAU ET POUSSIÈRE	7
AUTOMATIC WET & DRY UNITS / SYSTÈMES EAU ET POUSSIÈRE AUTOMATIQUES.....	8
EASY-REACH FEATURE INSTALLATION KITS / KITS D'INSTALLATION DE CUVE OUVERTE.....	10

SECTION B - ACCESSORIES / ACCESSOIRES

FILTRATION BAGS & FILTER COVERS / SACS DE FILTRATION ET COUVRE FILTRES	12
PERMANENT FILTERS / FILTRES PERMANENTS.....	13
ACCESS ACCESSORY KITS / TROUSSES D'ACCESSOIRES ACCESS.....	14
PREMIUM ACCESSORY KITS / TROUSSES D'ACCESSOIRES PREMIUM.....	15
WIFI PREMIUM ACCESSORY KITS / TROUSSES D'ACCESSOIRES WIFI PREMIUM.....	16
FLEXIBLE HOSES & HOSE COVERS / BOYAUX FLEXIBLES ET COUVRE-BOYAUX.....	17
FLEXIBLE HOSES & ACCESSORIES / BOYAUX FLEXIBLES ET ACCESSOIRES	18
WANDS / MANCHONS	19
AIR DRIVEN TURBINE BRUSHES / BROSSES ROTATIVES À AIR.....	19
BRUSHES & TOOLS / BROSSES ET OUTILS	19
HANGERS & BAGS / SUPPORTS ET SACS	21
HIDE-A-HOSE ACCESSORIES / ACCESSOIRES RÉTRAFLEX.....	22
WATER INJECTION HOSES & CONNECTORS / BOYAUX ET CONNECTEURS À INJECTION D'EAU.....	23
WATER INJECTION NOZZLES & WANDS / BUSES ET MANCHONS À INJECTION D'EAU.....	23
WATER INJECTION TOOLS / OUTILS À INJECTION D'EAU.....	24
WATER INJECTION TOOL BLADES / LAMES POUR OUTILS À INJECTION D'EAU	24
OTHER WATER INJECTION ACCESSORIES / AUTRES ACCESSOIRES À INJECTION D'EAU.....	24

SECTION C - INSTALLATION ACCESSORIES / ACCESSOIRES D'INSTALLATION

INSTALLATION KITS / KITS D'INSTALLATION	26
HIDE-A-HOSE INSTALLATION KITS / KITS D'INSTALLATION RÉTRAFLEX	27
INLET VALVES & TRIM PLATES / PRISES D'ASPIRATION ET ENCADREMENTS	29
MOUNTING BRACKETS & GUARDS / CONTREPRISES ET COUVERCLES TEMPORAIRES.....	31
FLOOR INLETS / PRISES DE PLANCHER.....	32
ELECTRICAL WIRES / CÂBLES ÉLECTRIQUES.....	33
MUFFLERS & AIR OUTLET HARDWARE / SILENCIEUX ET MATÉRIEL DE SORTIE D'AIR	34
PVC PIPES / TUYAUX PVC.....	35
PVC FITTINGS / RACCORDS EN PVC	35
TRANSPARENT PIPES & FITTINGS / TUYAUX ET RACCORDS TRANSPARENTS.....	39
HIDE-A-HOSE INSTALLATION ACCESSORIES & PIPING / TUYAUX ET ACCESSOIRES D'INSTALLATION RÉTRAFLEX	40
GALVANIZED STEEL PIPES & FITTINGS / TUYAUX ET RACCORDS EN ACIER GALVANISÉ	41
ABS PIPES & FITTINGS / TUYAUX ET RACCORDS EN ABS.....	42
PIPE CUTTERS & BLADES / COUPE-TUYAUX ET LAMES.....	43
BONDING AGENTS / ADHÉSIFS	43
WATER INJECTION VALVES & FITTINGS / PRISES ET RACCORDS POUR INJECTION D'EAU	44
MISCELLANEOUS / DIVERS.....	44



SECTION A

POWER UNITS / UNITÉS MOTRICES



COMPACT UNITS / SYSTÈMES COMPACTS

Compact units for dry dust vacuuming. The use of a filtration bag is mandatory.
Systèmes compacts pour l'aspiration de poussières sèches. L'usage d'un sac de filtration est obligatoire.



ECO-130I-EU-H

Husky Eco, 220-240 V

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 1429 W, 6.3 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	502 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	3061 mm / 120.5" H ₂ O / 30 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	56.2 l/s / 202.4 m ³ /h 119.1 CFM/PCM
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	12.0 l / 2.7 gal US dry
Dimensions [height x DIA x depth] Dimensions [hauteur x DIA x profondeur]	475 mm x 290 mm x 295 mm 18.7" x 11.4" x 11.6"
Weight without packaging / Poids sans emballage	7.66 kg / 16.9 lb

Hybrid units with permanent filter for dry dust vacuuming. May be used with or without a filtration bag.
Systèmes hybrides avec filtre permanent pour l'aspiration de poussières sèches. Peuvent être utilisés avec ou sans sac de filtration.



FLX-260I-EU-EH

Husky Flex, 220-240 V

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 1690 W, 7 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	580 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	3472 mm / 136.7" H ₂ O 34 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	59.5 l/s / 214 m ³ /h 126.1 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	21.1 l / 4.8 gal US dry
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	12.0 l / 2.7 gal US dry
Dimensions [height x DIA x depth] Dimensions [hauteur x DIA x profondeur]	570 mm x 290 mm x 337 mm 22.5" x 11.375" x 13.25"
Weight with packaging / Poids avec emballage	10.6 kg / 23.4 lb
Permanent filter / Filtre permanent	Polypropylene with Silpure antibacterial treatment Polypropylène avec traitement antibactérien Silpure

CYK-270I-EU-H

Husky Cyklon 2, 220-240 V

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 1914 W 8.3 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	665 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	3569 mm / 140.5" H ₂ O 35.0 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	59.7 l/s / 214.8 m ³ /h 126.5 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	34.4 l / 7.8 gal US dry
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	30.0 l / 6.8 gal US dry
Dimensions [height x DIA x depth] Dimensions [hauteur x DIA x profondeur]	690 mm x 318 mm x 340 mm 27.125" x 12.5" x 13.375"
Weight with packaging / Poids avec emballage	12 kg / 26.5 lb
Permanent filter / Filtre permanent	Polypropylene with Silpure antibacterial treatment Polypropylène avec traitement antibactérien Silpure



Hybrid units with permanent filter for dry vacuuming. May be used with or without a filtration bag.
Systèmes hybrides avec filtre permanent pour l'aspiration de poussières sèches. Peuvent être utilisés avec ou sans sac de filtration.



WSP-280I-EU-H

Husky Whisper 2, 220-240 V, BUILT-IN MUFFLER / SILENCIEUX INTÉGRÉ

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 1981 W 8.7 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	683 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	3977 mm / 156.6" H ₂ O, 39 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	59.1 l/s / 212.7 m ³ /h 125.2 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	34.4 l / 7.8 gal US dry
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	30.0 l / 6.8 gal US dry
Dimensions [height x DIA x depth] Dimensions [hauteur x DIA x profondeur]	830 mm x 349 mm x 372 mm 32.7" x 13.5" x 14.625"
Weight with packaging / Poids avec emballage	16.9 kg / 37.3 lb
Permanent filter / Filtre permanent	Polypropylene with Silpure antibacterial treatment Polypropylène avec traitement antibactérien Silpure

TTN-200-EU-H

Husky Titan, 220-240 V, 2-MOTOR UNIT / UNITÉ À 2 MOTEURS

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 2981 W, 13 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	1100 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	5334 mm / 210.0" H ₂ O 52.3 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	50.0 l/s / 180.0 m ³ /h 106.0 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	42 l / 9.5 gal US dry
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	30 l / 6.8 gal US dry
Dimensions [height x DIA x depth] Dimensions [hauteur x DIA x profondeur]	868 mm x 352 mm x 371 mm 34.125" x 13.875" x 14.625"
Weight with packaging / Poids avec emballage	18.6 kg / 41.0 lb
Permanent filter / Filtre permanent	Polypropylene with Silpure antibacterial treatment Polypropylène avec traitement antibactérien Silpure



Hybrid units with permanent filter for WET & DRY VACUUMING. May be used with or without a filtration bag.
Systèmes hybrides avec filtre permanent pour l'ASPIRATION D'EAU ET DE POUSSIÈRE. Peuvent être utilisés avec ou sans sac de filtration.



P10-280-EU-H

Husky Pro100, 220-240 V

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 1981 W, 8.7 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	683 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	3977 mm / 156.6" H ₂ O 39 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	59.1 l/s / 212.7 m ³ /h 125.2 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	36.0 l / 8.2 gal US dry
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	30.0 l / 6.8 gal US dry
Dimensions [height x DIA] Dimensions [hauteur x DIA]	760 mm x 318 mm 29.875" x 12.5"
Weight with packaging / Poids avec emballage	14.0 kg / 30.9 lb
Permanent filter / Filtre permanent	Polypropylene with Silpure antibacterial treatment Polypropylène avec traitement antibactérien Silpure

P20-290-EU-H

Husky Pro200, 220-240 V, 2-MOTOR UNIT / UNITÉ À 2 MOTEURS

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 2981 W, 13 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	1100 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	5334 mm / 210.0" H ₂ O 52.3 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	50.0 l/s / 180.0 m ³ /h 106.0 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	43.2 l / 9.8 gal US dry
Filtration bag capacity / Capacité du sac de filtration	30.0 l / 6.8 gal US dry
Dimensions [height x DIA x depth] Dimensions [hauteur x DIA x profondeur]	880 mm x 352 mm x 371 mm 34.6" x 13.875" x 14.625"
Weight with packaging / Poids avec emballage	19.0 kg / 41.8 lb
Permanent filter / Filtre permanent	Polypropylene with Silpure antibacterial treatment Polypropylène avec traitement antibactérien Silpure



Automatic-to-drain Wet & Dry vacuum systems.

Systèmes automatiques tout à l'égout pour l'aspiration d'eau et de poussière.



P300-EUH / P300CB-EUH

Husky PRO300, 220-240 V

Husky PRO300, 220-240 V, WITH EASY-REACH FEATURE / AVEC CUVE OUVERTE

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 1650 W, 8 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	525 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	3600 mm / 141.7" H ₂ O / 35.3 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	59.7 l/s / 215 m ³ /h 126.0 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	18 l / 4 gal US dry
Dimensions [height x DIA] Dimensions [hauteur x DIA]	1300 mm x 300 mm 51" x 12"
Dimensions unité CB [height x DIA] Dimensions unité CB [hauteur x DIA]	1500 mm x 300 mm 59" x 12"
Weight with packaging / Poids avec emballage	38 lb / 17.4 Kg

P400-EUH / P400CB-EUH

Husky PRO400, 220-240 V

Husky PRO400, 220-240 V, WITH EASY-REACH FEATURE / AVEC CUVE OUVERTE

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 10.8 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	2 x 355 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	4064 mm / 160" H ₂ O / 39.9 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	54.2 l/s / 195 m ³ /h 114.8 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	29 l / 6 gal US dry
Dimensions [height x DIA] Dimensions [hauteur x DIA]	1360 mm x 380 mm 53.1" x 15"
Dimensions unité CB [height x DIA] Dimensions unité CB [hauteur x DIA]	1740 mm x 380 mm 68.5" x 15"
Weight with packaging / Poids avec emballage	68 lb / 30.8 kg



Automatic-to-drain Wet & Dry vacuum systems.

Systèmes automatiques tout à l'égout pour l'aspiration d'eau et de poussière.



P500-EUH / P500CB-EUH

Husky PRO500, 220-240 V

Husky PRO500, 220-240 V, WITH EASY-REACH FEATURE / AVEC CUVE OUVERTE


Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 10.8 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	2 x 355 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	4064 mm / 160" H ₂ O / 39.9 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	54.2 l/s / 195 m ³ /h 114.8 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	29 l / 6 gal US dry
Dimensions [height x DIA] Dimensions [hauteur x DIA]	1360 mm x 380 mm 53.1" x 15"
Dimensions unité CB [height x DIA] Dimensions unité CB [hauteur x DIA]	1740 mm x 380 mm 68.5" x 15"
Weight with packaging / Poids avec emballage	68 lb / 30.8 kg

P600-EUH / P600CB-EUH

Husky PRO600, 220-240 V

Husky PRO600, 220-240 V, WITH EASY-REACH FEATURE / AVEC CUVE OUVERTE

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 10.8 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	4 x 355 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	4064 mm / 160" H ₂ O / 39.9 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	54.2 l/s / 195 m ³ /h 114.8 CFM/PCM
Dust container capacity Capacité de la cuve de récupération	29 l / 6 gal US dry
Dimensions [height x DIA] Dimensions [hauteur x DIA]	1360 mm x 380 mm 53.1" x 15"
Dimensions unité CB [height x DIA] Dimensions unité CB [hauteur x DIA]	1740 mm x 380 mm 68.5" x 15"
Dimensions Booster [height x DIA] Dimensions Booster [hauteur x DIA]	300 mm x 380 mm 12" x 15"
Weight with packaging / Poids avec emballage	68 lb / 30.8 kg + 26 lb / 11.8 kg



Automatic-to-drain Wet & Dry vacuum systems.

Systèmes automatiques tout à l'égout pour l'aspiration d'eau et de poussière.



BOOSTER-EUH

Husky Booster, 220-240 V

Electrical requirement / Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz, 10.8 A
Maximum cleaning power Puissance de nettoyage maximale	2 x 355 AirWatts
Maximum vacuum / Dépression maximale	4064 mm / 160" H ₂ O / 39.9 kPa
Maximum airflow / Débit d'air maximum	54.2 l/s / 195 m ³ /h 114.8 CFM/PCM
Dust container capacity / Capacité de la cuve de récupération	29 l / 6 gal US dry
Dimensions [height x DIA] Dimensions [hauteur x DIA]	300 mm x 380 mm 12" x 15"
Weight with packaging / Poids avec emballage	26 lb / 11.8 kg

EASY-REACH FEATURE INSTALLATION KITS KITS D'INSTALLATION DE CUVE OUVERTE

KITCB-300-EUH

Easy-reach feature installation kit for PRO300 model;
includes all necessary parts, hardware and installation guide
Kit d'installation de l'option cuve ouverte pour modèle PRO300; comprend
toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires, ainsi que le guide d'installation



KITCB-400-EUH

Easy-reach feature installation kit for PRO400 to PRO600 models;
includes all necessary parts, hardware and installation guide
Kit d'installation de l'option cuve ouverte pour modèles PRO400 à PRO600; comprend
toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires, ainsi que le guide d'installation





SECTION B

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



FILTRE-041

Protection paper bag for Pro10, Pro20, Pro100 and Pro200 models
Sac de protection en papier pour modèles Pro10, Pro20, Pro100 et Pro200



FILTRE-186

Polypropylene filtration bag 30 l for Cyklon, Cyklon2, HLE, Pro10, Pro20, Pro100, QWhisper, Whisper and Whisper2 — pack of 3
Sac de filtration 30 l en polypropylène pour Cyklon, Cyklon2, HLE, Pro10, Pro20, Pro100, QWhisper, Whisper et Whisper2 — paq. de 3



FILTRE-189

Polypropylene filtration bag 12 l for Eco, Flex, Kompact, Nanook and Qcompact; replaces FILTRE-045 — pack of 3
Sac de filtration 12 l en polypropylène pour Eco, Flex, Kompact, Nanook et Qcompact; remplace le FILTRE-045 — paq. de 3



FILTRE-190

Polypropylene filtration bag 23 l for Aircyklon and Qair; replaces FILTRE-039 — pack of 3
Sac de filtration 23 l en polypropylène pour Aircyklon, Qair; remplace le FILTRE-039 — paq. de 3



FILTRE-196-HU

Polypropylene filtration bag 30 l for Pro200 and Titan — pack of 3
Sac de filtration 30 l en polypropylène pour Pro200 et Titan — paq. de 3



FILTRE-214

Antistatic filter cover 7x8 for Flex
Couvre filtre antistatic 7x8 pour Flex



FILTRE-215

Antistatic filter cover 7x12 for Cyklon2, Titan and Whisper2
Couvre filtre antistatic 7x12 pour Cyklon2, Titan and Whisper2



FILTRE-216

Antistatic filter cover 12x13 for Pro100 and Pro200
Couvre filtre antistatic 12x13 pour Pro100 et Pro200



PCH-187

Mesh filter 45.7cm for H2O
Filtre en filet 45.7cm pour H2O



FILTRE-069

Dust filter for PT8410SBE
Filtre poussière pour PT8410SBE



FILTRE-072

Double filter for PT8410SAQ*
Filtre double pour PT8410SAQ*



FILTRE-073-1

Universal dust filter for AIRCYKLON and PT8410SAF*
Filtre poussière universel pour AIRCYKLON et PT8410SAF*



FILTRE-202

Nuera polypropylene filter w/velcro 17.8 cm x 30.5 cm (7" x 12") for Pro100 and Pro200 – Silpure antibacterial treatment
Filtre en polypropylène Nuera à velcro 17,8 cm x 30,5 cm (7" x 12") pour Pro100 et Pro200 – traitement antibactérien Silpure



FILTRE-203

Husky polypropylene filter 17.8 cm x 20.3 cm (7" x 8") for Flex – Silpure antibacterial treatment
Filtre en polypropylène Husky 17,8 cm x 20,3 cm (7" x 8") pour Flex – traitement antibactérien Silpure



FILTRE-204

Husky polypropylene filter 17.8 cm x 30.5 cm (7" x 12") for Cyklon2, Titan and Whisper2 – Silpure antibacterial treatment
Filtre en polypropylène Husky 17,8 cm x 30,5 cm (7" x 12") pour Cyklon2, Titan et Whisper2 – traitement antibactérien Silpure

SUPPORT PADS / MOUSSES DE SUPPORT



FILTRE-099

Filtration bag support pad for QCompact, Kompact and Eco
Mousse de support à sac de filtration pour QCompact, Kompact et Eco
FILTRE-099-1: Nanook



PCH-208

Filtre moteur pour Qcompact
Qcompact motor filter

Note:

Husky cleaning kits are available for dry suction (Dust) by default.

The liquid suction version (Water and dust) takes all the elements of the dry suction plus the brush ACC-1006. Liquid suction is only possible with some Husky units or specific installations.

Les trousse de nettoyage Husky sont proposés pour l'aspiration sèche (Poussière) par défaut.

La version aspiration liquide (Eau et poussière) reprend tous les éléments de l'aspiration sèche avec en plus la brosse ACC-1006.

L'aspiration liquide n'est possible qu'avec certaines centrales Husky ou certaines installations spécifiques.

ACCESS ACCESSORY KITS TROUSSES D'ACCESSOIRES ACCESS



TPB-H02

HUSKY BASIC ACCESS (garage) accessory kit: 9.1 m (30') hose + Accessories

Trousse HUSKY BASIC ACCESS (garage, sous-sol) : Boyau 9,1 m (30') + Accessoires

TEB-H02: Wet & Dry / Eau & Poussière

Note: Can be supplied with a length on request / Peut être fourni avec une longueur à la demande

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-101	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-401	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-74	On board tool caddy / Porte-outils pour manchon
ACC-75	Deluxe crevice tool / Outil plat de luxe
ACC-0478	Floor/carpet PVC brush 25 cm Brosse à tapis/plancher en PVC 25 cm
ACC-0516	Plastic wand — black / Manchon en plastique
BRP-30*	Garage hose w/o switch 9.1 m (30') x 32 mm (1 1/4") Boyau garage sans interrupteur 9,1 m (30') x 32 mm (1 1/4")

* Option



TPB-Q01

HUSKY QUICK ACCESS 'Dry' accessory kit: 1.5 to 6 m extendable hose + Accessories
Trousse HUSKY QUICK ACCESS 'Poussière' Boyau extensible 1,5 à 6 m + Accessoires

TPB-Q02: STRETCH-20, extendable hose 2.0 - 8 m / STRETCH-20, Boyau extensible 2.0 - 8 m

TPB-Q03: STRETCH-25, extendable hose 2.5 - 10 m / STRETCH-25, Boyau extensible 2,5 - 10 m

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-101	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-401	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-74	On board tool caddy / Porte-outils pour manchon
ACC-75	Deluxe crevice tool / Outil plat de luxe
ACC-0478	Floor/carpet PVC brush 25 cm Brosse à tapis/plancher en PVC 25 cm
ACC-0516	Plastic wand — black / Manchon en plastique
STRETCH-15*	Extendable hose 1.5 - 6 m w/o switch Boyau extensible 1,5 à 6 m sans interrupteur

* Option

TEB-Q01

HUSKY QUICK ACCESS 'Wet & Dry' accessory kit: 1.5 to 6 m extendable hose + Accessories
Trousse HUSKY QUICK ACCESS 'Eau & Poussière' Boyau extensible 1,5 à 6 m + Accessoires

TEB-Q02: STRETCH-20, extendable hose 2.0 - 8 m / STRETCH-20, Boyau extensible 2.0 - 8 m

TEB-Q03: STRETCH-25, extendable hose 2.5 - 10 m / STRETCH-25, Boyau extensible 2,5 - 10 m

PREMIUM ACCESSORY KITS TROUSSES D'ACCESSOIRES PREMIUM



TPP-H01-LV

HUSKY DELUXE 'Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY DELUXE 'Poussière': Boyau 7,6 m (25') + accessoires

TPP-H02-LV: BIP-30, 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')

TPP-H03-LV: BIP-35, 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-H04-LV: BIP-40, 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

ACC-01	Hose hanger / Support de boyau
ACC-22	Husky accessory bag / Sac à accessoires Husky
ACC-101	Upholstery tool / Outil à capitonnage
ACC-401	Dusting brush / Brosse à époussetage
ACC-74	On board tool caddy / Porte-outils pour manchon
ACC-75	Deluxe crevice tool / Outil plat de luxe
ACC-33	Husky loor brush w/wheels 35.6 cm (14") Brosse à plancher Husky avec roulettes 35,6 cm (14")
ACC-1007	Husky combo brush 30.5 cm (12") w/metal base Brosse combo Husky 30,5 cm (12") avec base métal
ACC-1024	Chrome telescopic wand w/button lock Manchon télescopique à cran d'arrêt
BIP-25*	Husky button lock hose 7.6 m (25') w/ ON/OFF switch Boyau à cran d'arrêt Husky 7,60 m (25') et bouton ON/OFF

* Option

TEP-H01-LV

HUSKY DELUXE 'Wet & Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY DELUXE 'Eau & Poussière' : Boyau 7,6 m (25') + accessoires

TEP-H02-LV: BIP-30, 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')

TEP-H03-LV: BIP-35, 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TEP-H04-LV: BIP-40, 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

The HUSKY PRESTIGE cleaning kit takes all the elements of the HUSKY DELUXE kit without the ACC-1007 brush and is completed by:

La trousse de nettoyage HUSKY PRESTIGE reprend tous les éléments de la trousse HUSKY DELUXE sans la brosse ACC-1007 et est complétée par:



ACC-79	Wand hanger / Support à manchon
ACC-1005	Husky loor/carpet combo brush w/wheel metal base Brosse combo à plancher/tapis Husky avec roue base métal
ACC-CB2 5*	Padded & zippered 7.6 m (25') hose cover Couvre-boyau rembourré et à fermeture-éclair de 7,6 m (25')

* Option

TPP-P01-LV

HUSKY PRESTIGE 'Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY PRESTIGE 'Poussière': Boyau 7,6 m (25') + accessoires

TPP-P02-LV: BIP-30, 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')

TPP-P03-LV: BIP-35, 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-P04-LV: BIP-40, 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

TEP-P01-LV

HUSKY PRESTIGE 'Wet & Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY PRESTIGE 'Eau & Poussière' : Boyau 7,6 m (25') + accessoires

TEP-P02-LV: BIP-30, 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')

TEP-P03-LV: BIP-35, 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TEP-P04-LV: BIP-40, 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

PREMIUM ACCESSORY KITS TROUSSES D'ACCESSOIRES PREMIUM



TPP-E01-LV

HUSKY ELITE 'Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY ELITE 'Poussière': Boyau 7,6 m (25') + accessoires

TPP-E02-LV: BIP-30, 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')

TPP-E03-LV: BIP-35, 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-E04-LV: : BIP-40, 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

The HUSKY ELITE cleaning kit takes all the elements of the HUSKY PRESTIGE kit and is completed by:

La trousse de nettoyage HUSKY ELITE reprend tous les éléments de la trousse HUSKY PRESTIGE et est complétée par:

ACC-901	Mop brush / Brosse microfibre
BTO-LRGE	Large rotating brush / Grande brosse turbo rotative
ACC-OUTL-102	Long flexible flat crevice tool / Long suceur plat flexible

TPP-E01-LV

HUSKY ELITE 'Wet & Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY ELITE 'Eau & Poussière': Boyau 7,6 m (25') + accessoires

TPP-E02-LV: BIP-30, 9.1 m (30') hose / Boyau 9,1 m (30')

TPP-E03-LV: BIP-35, 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-E04-LV: : BIP-40, 12.2 m (40') hose / Boyau 12,2 m (40')

WIFI PREMIUM ACCESSORY KITS / TROUSSES D'ACCESSOIRES WIFI PREMIUM



Husky WIFI cleaning kits are available in DELUXE, PRESTIGE and ELITE versions. Each kit takes all the elements of its version low voltage without the hose BIP-XX and is completed by:

Les trousse de nettoyage Husky WIFI sont proposées en version DELUXE, PRESTIGE et ELITE. Chaque trousse reprend tous les éléments de sa version bas voltage sans le boyau BIP-XX et est complétée par:

BIP-30-BW + R*	Wifi hose and handle w/receiver 9.1 m (30')
	Boyau et poignée Wifi avec récepteur 9,1 m (30')

* Option

TPP-H02-BW+R

HUSKY WIFI DELUXE accessory kit: 9.1 m (30') hose + accessories
Trousse HUSKY WIFI DELUXE : Boyau 30' (9,1 m) + accessoires

TPP-H03-BW+R: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-H02-BW: 9.1 m (30') hose w/o receiver / Boyau 9,1 m (30') sans récepteur

TPP-H03-BW: 10.6 m (35') hose w/o receiver / Boyau 10,6 m (35') sans récepteur

TPP-P02-BW+R

HUSKY WIFI PRESTIGE accessory kit: 9.1 m (30') hose + accessories
Trousse HUSKY WIFI PRESTIGE: Boyau 30' (9,1 m) + accessoires

TPP-P03-BW+R: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-P02-BW: 9.1 m (30') hose w/o receiver / Boyau 9,1 m (30') sans récepteur

TPP-P03-BW: 10.6 m (35') hose w/o receiver / Boyau 10,6 m (35') sans récepteur

TPP-E02-BW+R

HUSKY WIFI ELITE 'Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY WIFI ELITE: Boyau 30' (9,1 m) + accessoires

TPP-E03-BW+R: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TPP-E02-BW: 9.1 m (30') hose w/o receiver / Boyau 9,1 m (30') sans récepteur

TPP-E03-BW: 10.6 m (35') hose w/o receiver / Boyau 10,6 m (35') sans récepteur

TEP-H02-BW+R

HUSKY WIFI DELUXE accessory kit: 9.1 m (30') hose + accessories
Trousse HUSKY WIFI DELUXE : Boyau 30' (9,1 m) + accessoires

TEP-H03-BW+R: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TEP-H02-BW: 9.1 m (30') hose w/o receiver / Boyau 9,1 m (30') sans récepteur

TEP-H03-BW: 10.6 m (35') hose w/o receiver / Boyau 10,6 m (35') sans récepteur

TEP-P02-BW+R

HUSKY WIFI PRESTIGE accessory kit: 9.1 m (30') hose + accessories
Trousse HUSKY WIFI PRESTIGE: Boyau 30' (9,1 m) + accessoires

TEP-P03-BW+R: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TEP-P02-BW: 9.1 m (30') hose w/o receiver / Boyau 9,1 m (30') sans récepteur

TEP-P03-BW: 10.6 m (35') hose w/o receiver / Boyau 10,6 m (35') sans récepteur

TEP-E02-BW+R

HUSKY WIFI ELITE 'Wet & Dry' accessory kit: 7.6 m (25') hose + accessories
Trousse HUSKY WIFI ELITE: Boyau 30' (9,1 m) + accessoires

TEP-E03-BW+R: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')

TEP-E02-BW: 9.1 m (30') hose w/o receiver / Boyau 9,1 m (30') sans récepteur

TEP-E03-BW: 10.6 m (35') hose / Boyau 10,6 m (35')



ACC-CB25

Padded & zippered 7.6 m (25') hose cover
Couvre-boyau rembourré et à fermeture-éclair de 7,6 m (25')

ACC-CB30: 9.1 m (30')

ACC-CB35: 10.6 m (35')

ACC-CB40: 12.2 m (40')



STRETCH-15

Extendable hose 1.5 - 6 m w/o switch
Boyau extensible 1,5 à 6 m sans interrupteur

STRETCH-20: 2.0 - 8 m

STRETCH-25: 2.5 - 10 m



BOY-EXT-LV3

Low voltage hose extension 3 m
Rallonge de boyau bas voltage 3 m

BOY-EXT-LV5: 5 m



BIP-25-0002

Friction fit low voltage hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8")

Boyau bas voltage 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") avec buse à friction



BIP-25-HU

Husky button lock low voltage hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8")

Boyau bas voltage Husky 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8") à cran d'arrêt

BIP-30-HU: 9.1 m (30')

BIP-35-HU: 10.6 m (35')

BIP-40-HU: 12.2 m (40')



BIP-25-PBL

Pistol grip low voltage hose 7.6 m (25') x 35 mm (1 3/8")

Boyau-pistolet bas voltage 7,6 m (25') x 35 mm (1 3/8")

BIP-50-PBL: 15.2 m (50')



BIP-30-BW

Wifi hose and handle w/o receiver 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") - black

Boyau et poignée Wifi sans récepteur 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") - noir

BIP-35-BW: 10.6 m (35')



BIP-30-BW+R

Wifi hose and handle w/receiver 9.1 m (30') x 35 mm (1 3/8") - black

Boyau et poignée Wifi avec récepteur 9,1 m (30') x 35 mm (1 3/8") - noir

BIP-35-BW+R: 10.6 m (35')



BRP-30

Friction fit garage hose 9.1 m (30') x 32 mm (1 1/4") w/o switch - black

Boyau garage 9,1 m (30') x 32 mm (1 1/4") avec buse à friction, sans interrupteur - noir

BRP-50: 15 m (50')



ACC-ENR-11

Hose 11m reel - Wall and ceiling mounting for garage, workshop

Flexible enrouleur 11m - fixation mur et plafond pour garage, atelier



ACC-VRM-18

Vroom retractable hose 5.5 m (18')

Boyau rétractable Vroom 5,5 m (18')

ACC-VRM-24: 7.3 m (24') - w/bleed valve / Avec vanne d'entrée d'air



WALLY-01-BK

Wally Flex hose - black

Boyau Wally Flex - noir

WALLY-01-WH: White / Blanc



ACC-02

Wall end 32 mm (1 1/4") – gray
Embout mural 32 mm (1 1/4") – gris



ACC-03

Curved nozzle adaptor and hose end (gray)
Adaptateur pour manchon courbé (gris)



ACC-04

Curved chrome nozzle
Buse à friction chromée et courbée



ACC-0508

Curved chrome nozzle – black
Buse à friction PVC et courbée – noir



ACC-07

Hose connector 32 mm (1 1/4") – gray
Union de boyau 32 mm (1 1/4") – gris



ACC-0660

Hose w/o end pieces 51 mm (2") – gray
– price per meter
Boyau sans embouts 51 mm (2") – gris
– prix au mètre



ACC-0953

Wall end 32 mm (1 1/4") – black
Embout mural 32 mm (1 1/4") – noir



BRS-60

Hose w/o end pieces 32 mm (1 1/4") – gray
– price per meter
Boyau sans embouts 32 mm (1 1/4") – gris
– prix au mètre



ELE-RBW-EU

Base Wifi Receiver (868MHz) - 220-240V
Récepteur wifi de base (868MHz) - 220-240V



ELE-REP-EU

Wifi Repeater (68MHz) - 220-240V
Répéteur Wifi (68MHz) - 220-240V



ACC-0516
Plastic wand – black
Manchon en plastique – noir



ACC-0511
Metal telescopic wand – friction fit
Manchon télescopique en métal – buse à friction



ACC-1024
Chrome telescopic wand w/button lock
Manchon télescopique chromé à cran d'arrêt

AIR DRIVEN TURBINE BRUSHES / BROSSES ROTATIVES À AIR



BTO-LRGE
Large rotating brush – white
Grande brosse rotative – blanc



BTO-CATZ
Turbocat Zoom brush – blue
Brosse Turbocat Zoom – bleu



BTO-MIDI
Pivoting turbine brush – black
Brosse pivotante rotative – noir



BTO-MINI
Mini turbo brush – gray
Mini-brosse turbo – gris



BTO-MINI-AN
Mini turbo brush for animal hair
Mini-brosse turbo pour poils d'animaux

BRUSHES & TOOLS / BROSSES ET OUTILS



ACC-56
Combo upholstery/dusting brush
Brosse combo à époussetage/capitonnage



ACC-101-BK
Upholstery tool – black
Outil à capitonnage – noir



ACC-75-BK
Deluxe crevice tool – black
Outil de coin de luxe – noir



ACC-401-BK
Round dusting brush – black
Brosse à époussetage ronde – noir



ACC-901

Mop brush with absorbent microfiber
Brosse Mopa avec micro-fibre absorbant



ACC-1005-HU

Husky floor/carpet combo brush w/central rear wheel w/metal base — black
Brosse combo à plancher/tapis Husky avec roue centrale arrière et base métal — noir



ACC-1006-HU

Husky PVC squeegee 35.6 cm (14")
— black
Râcloir à eau Husky en PVC 35,6 cm (14")
— noir



ACC-1007-HU

Husky combo brush 30.5 cm (12") w/metal base — black
Brosse combo Husky 30,5 cm (12") avec base métal — noir



ACC-0478

Husky floor/carpet combo brush 25 cm
— black
Brosse combo à plancher/tapis Husky 25 cm
— noir



ACC-33-HU

Husky floor brush w/wheels 35.6 cm (14")
— black
Brosse à plancher Husky avec roulettes 35,6 cm (14") — noir



ACC-17-E-HU

Husky pivoting floor brush 30.5 cm (12")
— black
Brosse à plancher pivotante Husky 30,5 cm (12") — noir



ACC-BRSE-101

Triangle brush with wheels
— black
Brosse à plancher triangle avec roues — noir



ACC-69

Carpet floor brush (28 cm)
Brosse plancher moquette (28 cm)



ACC-102-BK

Flat combo brush — black
Brosse combo plate — noir



ACC-50

Accessory set micro for computer
Jeu d'accessoires micro pour ordinateur



ACC-BRSE-102

Brush for wall
Brosse pour murs



ACC-32

Pet brush - long hair
Brosse pour animaux - poils longs
ACC-30: short hair / poils courts
ACC-34: Horseshoe Brush / Brosse à étrilles pour chevaux



ACC-BRSE-103

Brush picking animal hair
Brosse ramassage poils d'animaux



ACC-OUTL-100

Fireplace ash separator
Séparateur des cendres pour cheminée



ACC-OUTL-101

Mini solid and liquid separator for handle
Mini-séparateur solide et liquide pour poignée



ACC-24

Flat crevice tool 90 cm (2 segments)
Suceur plat 90 cm (2 pièces)



ACC-OUTL-102

Flexible flat crevice tool 65 cm
Suceur plat flexible 65 cm



ACC-OUTL-103

Multi-purpose extension tool
Outil rallonge Multiusage



ACC-BRSE-104

Rotative upholstery tool - black
Outil à capitonnage rotatif - noir

HANGERS & BAGS / SUPPORTS ET SACS



ACC-01

Hose hanger
Support à boyau



ACC-22-HU

Husky accessory bag
Sac à accessoires Husky - noir



ACC-74-BK

On board tool caddy - black
Porte-outils pour manchon - noir



ACC-79-BK

Wand hanger - black
Support à manchon - noir



HAH-BOYC-30

Hose 9.1 m (30') w/hose ends and hose cover
Boyau 9,1 m (30') avec embouts et couvre-boyau

HAH-BOYC-40: 12.2 m (40')

HAH-BOYC-50: 15.2 m (50')



HAH-BOYR-30

Rapid Flex hose 9.1 m (30') w/hose ends
Boyau Rapid Flex 9,1 m (30') avec embouts

HAH-BOYR-40: 12.2 m (40')

HAH-BOYR-50: 15.2 m (50')



HAH-HAND-LV

Low voltage complete handle w/button lock — w/o switch

Poignée complète bas voltage à cran d'arrêt — sans interrupteur



HAH-HAND-BW+R

Wifi on/off handle with button lock and receiver
Poignée Wifi on/off à cran d'arrêt avec récepteur

HAH-HAND-BW: w/o receiver
/ sans récepteur

* Option



HAH-COB-30

Vac Soc hose cover 9.1 m (30')
Couvre-boyau Vac Soc 9,1 m (30')

HAH-COB-40: 12.2 m (40')

HAH-COB-50: 15.2 m (50')



HAH-END-01

Hose end cap
Embout clip de boyau



HAH-END-02

Retractable hose end
Embout de boyau rétractable

HAH-END-03: mini-cuff 32 mm



HAH-ADAP-32

32 mm (1 1/4") hose/attachment adaptor
Adaptateur boyau/accessoire 32 mm (1 1/4")

HAH PREMIUM ACCESSORY KITS / TROUSSES D'ACCESSOIRES HAH PREMIUM



HAH-TPPH-LV

HUSKY HAH DELUXE accessory kit: Low voltage handle + accessories
Trousse HUSKY HAH DELUXE: Poignée complète bas voltage + accessoires

TPP-TPPP-LV: HUSKY HAH PRESTIGE + Accessories / accessoires

TPP-TPPE-LV: HUSKY HAH ELITE + Accessories / accessoires

Husky HAH cleaning kits are available in DELUXE, PRESTIGE and ELITE versions.

Each kit takes all the elements of its version low voltage except BIP-xx, ACC-CBxx, ACC-01 and is completed by:

Les trousse de nettoyage Husky HAH sont proposées en version DELUXE, PRESTIGE et ELITE.

Chaque trousse reprend tous les éléments de sa version bas voltage sauf BIP-XX, ACC-CBxx, ACC-01 et est complétée par:

HAH-HAND-LV* Low voltage complete handle / poignée complète bas voltage

* Option

HAH-TPPH-BW+R

HUSKY HAH WIFI DELUXE accessory kit: Wifi on/off handle with receiver + accessories
Trousse HUSKY HAH WIFI DELUXE: Poignée complète Wifi on/off avec récepteur + accessoires

HAH-TPPP-BW+R: HUSKY HAH WIFI PRESTIGE + Accessories / accessoires

HAH-TPPE-BW+R: HUSKY HAH WIFI ELITE + Accessories / accessoires

HAH-TPPH-BW: HUSKY HAH WIFI DELUXE + Accessories w/o receiver / accessoires sans récepteur

HAH-TPPP-BW: HUSKY HAH WIFI PRESTIGE + Accessories w/o receiver / accessoires sans récepteur

HAH-TPPE-BW: HUSKY HAH WIFI ELITE + Accessories w/o receiver / accessoires sans récepteur



ACC-800-25

Sol/rec hose 3.8 cm x 7.62 m (1 1/2" x 25')
w/PEX-300

Flexible sol/récupération 3,8 cm x 7.62 m
(1 1/2" X 25') avec PEX-300

ACC-800-30: 9.1 m (30')



PEX-300

Adaptateur pour boyau
Hose adaptor



PIH-146

Socket quick connect fitting
Raccord rapide F/F



PCH-359

Hose ID 6 mm (1/4") 350 PSI – price per
meter; replaces PCH-002

Boyau diam. interne 6 mm (1/4") 350 PSI
– vendu au mètre; remplace PCH-002

WATER INJECTION NOZZLES & WANDS / BUSES ET MANCHONS À INJECTION D'EAU



ACC-900

Stainless steel sol/rec wand w/external
spray (w/o brush)

Manchon sol/récupération, jet externe,
en acier inoxydable (sans brosse)



ACC-0369

Stainless steel tool w/wand 24.8 cm
(9 3/4") for carpet

Manchon et outil à tapis en acier
inoxydable 24,8 cm (9 3/4")



ACC-0371

Stainless steel hand tool w/external spray for stairs/upholstery 8.9 cm (3 1/2")
Outil à main en acier inoxydable pour capitonnage/escaliers, jet externe 8,9 cm (3 1/2")



ACC-0380

Stainless steel crevice tool w/external spray for stairs/upholstery
Outil de coin en acier inoxydable pour capitonnage/escaliers, jet externe



ACC-0678

Universal tool 3.8 cm x 45.7 cm (1 1/2" x 18")
Outil universel 3,8 cm x 45,7 cm (1 1/2" x 18")

WATER INJECTION TOOL BLADES / LAMES POUR OUTILS À INJECTION D'EAU



ACC-0679

Replacement brush for ACC-0678
Brosse de rechange pour ACC-0678



ACC-0680

Replacement front and rear blades 45.7 cm (18") for ACC-0376
Lames de rechange avant et arrière 45,7 cm (18") pour ACC-0376

OTHER WATER INJECTION ACCESSORIES / AUTRES ACCESSOIRES À INJECTION D'EAU



ACC-0379

Hose hanger for sol/rec hose
Support pour flexible sol/récupération



PCH-370

Injector/mixer (0.2 – 2 %)
Injecteur/mélangeur (0,2 – 2 %)



SECTION C


INSTALLATION ACCESSORIES ACCESSOIRES D'INSTALLATION



KIT-3-LV

3 inlet installation kit with LV wire + exhaust vent; Total pipe length: 18 m (60').
Trousse d'installation – 3 prises avec fil BV + évent extérieur; Longueur de tuyaux totale : 18 m (60').

TUY-08C-PL	3	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	9	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	2	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	6	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	9	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-45	9	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-52	1	Exhaust vent cap (White) Sortie extérieure (Blanc)
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-18	1	18-2 Low voltage wire 18.3 m (60') Fil électrique 18-2, 18,3 m (60')
TUY-57-15	15	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-61-BLA	12	White PVC pipe 51 mm x 1.5 m (2" x 5') Tuyau PVC blanc 51 mm x 1.5 m (2" x 5')
TUY-99	3	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	3	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)



KIT-3-LV-NOP

3 inlet installation kit with LV wire (w/o PVC pipes).
Trousse d'installation – 3 prises avec fil BV (sans tuyau PVC).

TUY-08C-PL	3	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	9	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	2	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	6	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	9	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-37	2	Spigot/socket adaptor / Adaptateur M/F
TUY-45	9	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-18	1	18-2 Low voltage wire 18.3 m (60') Fil électrique 18-2, 18,3 m (60')
TUY-57-15	15	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-99	3	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	3	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)



KIT-1-LV

1 inlet installation kit with LV wire; Total pipe length: 6 m (20').
Trousse d'installation — 1 prise avec fil BV; Longueur de tuyaux totale : 6 m (20').

TUY-08C-PL	1	Plastiflex mounting bracket Plaque de montage Plastiflex
TUY-19	3	Sweep elbow 90° / Coude long 90°
TUY-21	1	Long sweep T 90° / « T » long 90°
TUY-24	2	Elbow 45° / Coude 45°
TUY-35	3	Stop coupling / Bague avec arrêt
TUY-45	3	Pipe strap / Support de tuyau
TUY-54	1	Clear cement for PVC (60 ml) Solvent clair pour PVC (60 ml)
TUY-56-10	1	18-2 Low voltage wire 10 m (32.8') Fil électrique 18-2, 10 m (32,8')
TUY-57-5	5	Cable ties 20 cm (8") / Attaches fil 20 cm (8")
TUY-61-BLA	4	White PVC pipe 51 mm x 1.5 m (2" x 5') Tuyau PVC blanc 51 mm x 1.5 m (2" x 5')
TUY-99	1	Universal short elbow 90° Coude universel court 90°
TUY-901-WH	1	Collection plastic inlet valve (White) Prise d'aspiration en plastique Collection (Blanc)

HIDE-A-HOSE INSTALLATION KITS KITS D'INSTALLATION RÉTRAFLEX



HAH-KITPI-01

Hide-A-Hose pre-installation kit w/ HAH-INV01 inlet valve.
Kit de pré-installation Rétraflex avec 1 prise HAH-INV01.

HAH-MTPL-01*	1	Mounting plate w/adaptor Plaque de montage avec adaptateur
HAH-INV01-WH*	1	Complete inlet valve / Prise complète HAH
HAH-FITT-90	3	Hide-A-Hose sweep elbow 90° Coude Rétraflex 90°
HAH-FITT-45	2	Hide-A-Hose sweep elbow 45° Coude Rétraflex 45°
HAH-FITT-22	2	Hide-A-Hose sweep elbow 22.5° Coude Rétraflex 22.5°
IMPINSHS	1	Installation booklet / Manuel d'installation

*: Replace by HAH-MTPL-02 and HAH-INV02-WH /
Remplacer par HAH-MTPL-02 et HAH-INV02-WH



HAH-KITPI-02

Hide-A-Hose pre-installation kit w/ HAH-INV02 inlet valve.
Kit de pré-installation Rétraflex avec 1 prise HAH-INV02.

N.B.: The new inlet valve HAH-INV02 is 38% more compact than the HAH-INV01 (112x116 vs 136x173mm).

N.B.: La nouvelle prise HAH-INV02 est 38% plus compacte que la HAH-INV01 (112x116 contre 136x173 mm).

HIDE-A-HOSE INSTALLATION KITS KITS D'INSTALLATION RÉTRAFLEX



HAH-BOY-30S	1	Hose / Boyau 9.1 m (30')
HAH-BOY-40S		12.2 m (40')
HAH-BOY-50S		15.2 m (50')

HAH-MTPL-01*	1	Mounting plate w/adaptor Plaque de montage avec adaptateur
HAH-INV01-WH*	1	Complete inlet valve / Prise complète
HAH-FITT-90	3	Hide-A-Hose sweep elbow 90° Coude Rétraflex 90°
HAH-FITT-45	2	Hide-A-Hose sweep elbow 45° Coude Rétraflex 45°
HAH-FITT-22	2	Hide-A-Hose sweep elbow 22.5° Coude Rétraflex 22.5°
IMPINSHS	1	Installation booklet / Manuel d'installation

HAH-PAK30C-01

Hide-A-Hose constructor installation kit w/ 9.1 m (30') hose

N.B.: The Hide-A-Hose installation kit does not include the handle

Kit d'installation Rétraflex pour constructeur avec boyau de 9.1 m (30')

N.B. : Le kit d'installation Rétraflex n'inclut pas la poignée

HAH-PAK40C-01: Hose / Boyau 12.2 m (40')

HAH-PAK50C-01: Hose / Boyau 15.2 m (50')

HAH-PAK30C-02

Hide-A-Hose constructor installation kit w/ 9.1 m (30') hose

N.B.: The Hide-A-Hose installation kit does not include the handle

Kit d'installation Rétraflex pour constructeur avec boyau de 9.1 m (30')

N.B. : Le kit d'installation Rétraflex n'inclut pas la poignée

HAH-PAK40C-02: Hose / Boyau 12.2 m (40')

HAH-PAK50C-02: Hose / Boyau 15.2 m (50')

* : Replace by HAH-MTPL-02 and HAH-INV02-WH /
Remplacer par HAH-MTPL-02 et HAH-INV02-WH



HAH-BOY-30R	1	Rapid Flex hose / Boyau Rapid Flex 9.1 m (30')
HAH-BOY-40R		12.2 m (40')
HAH-BOY-50R		15.2 m (50')

HAH-MTPL-01*	1	Mounting plate w/adaptor Plaque de montage avec adaptateur
HAH-INV01-WH*	1	Complete inlet valve / Prise complète HAH
HAH-FITT-90	3	Hide-A-Hose sweep elbow 90° Coude Rétraflex 90°
HAH-FITT-45	2	Hide-A-Hose sweep elbow 45° Coude Rétraflex 45°
HAH-FITT-22	2	Hide-A-Hose sweep elbow 22.5° Coude Rétraflex 22.5°
IMPINSHS	1	Installation booklet / Manuel d'installation

HAH-PAK30R-01

Hide-A-Hose constructor installation kit w/ 9.1 m (30') Rapid Flex hose

N.B.: The Hide-A-Hose installation kit does not include the handle

Kit d'installation Rétraflex pour constructeur avec boyau Rapid Flex de 9.1 m (30')

N.B. : Le kit d'installation Rétraflex n'inclut pas la poignée

HAH-PAK40R-01: Hose / Boyau 12.2 m (40')

HAH-PAK50R-01: Hose / Boyau 15.2 m (50')

HAH-PAK30R-02

Hide-A-Hose constructor installation kit w/ 9.1 m (30') Rapid Flex hose

N.B.: The Hide-A-Hose installation kit does not include the handle

Kit d'installation Rétraflex pour constructeur avec boyau Rapid Flex de 9.1 m (30')

N.B. : Le kit d'installation Rétraflex n'inclut pas la poignée

HAH-PAK40R-02: Hose / Boyau 12.2 m (40')

HAH-PAK50R-02: Hose / Boyau 15.2 m (50')

* : Replace by HAH-MTPL-02 and HAH-INV02-WH /
Remplacer par HAH-MTPL-02 et HAH-INV02-WH





TUY-901-AM

HUSKY exclusive – Collection plastic inlet valve – almond
Exclusif à HUSKY – Prise d'aspiration Collection en plastique – amande



TUY-901-GY

HUSKY exclusive – Collection plastic inlet valve – metallic gray
Exclusif à HUSKY – Prise d'aspiration Collection en plastique – gris métallique



TUY-901-WH

HUSKY exclusive – Collection plastic inlet valve – white
Exclusif à HUSKY – Prise d'aspiration Collection en plastique – blanc



TUY-01-1

Plastic inlet valve with grooves – white
Prise d'aspiration en plastique avec rainures – blanc



TUY-01-WH

Plastic inlet valve 'round door' – white
Prise d'aspiration en plastique 'porte ronde' – blanc



TUY-04-1

Plastic inlet valve 'full door' – white
Prise d'aspiration 'porte pleine' en plastique – blanc



TUY-04-SG

Plastic inlet valve 'full door' – Silver grey
Prise d'aspiration 'porte pleine' en plastique – Gris argent



TUY-04-IV

Plastic inlet valve 'full door' – ivory
Prise d'aspiration 'porte pleine' en plastique – blanc

TUY-01-DG: Dark grey / Gris foncé

TUY-01-LG: Light grey / Gris clair

TUY-01-AM: Almond / Amande

TUY-01-SG: Silver grey / Gris argenté



TUY-30-1

PVC eurovalve inlet valve – white
Prise d'aspiration Eurovalve PVC – blanc



TUY-30-BK

PVC eurovalve inlet valve – black
Prise d'aspiration Eurovalve PVC – noir



TUY-30-3

PVC eurovalve inlet valve – almond
Prise d'aspiration Eurovalve PVC – amande



TUY-30-SG

PVC eurovalve inlet valve – silver grey
Prise d'aspiration Eurovalve PVC – gris argenté



TUY-30-LG

PVC eurovalve inlet valve - light grey
Prise d'aspiration Eurovalve PVC - gris
clair



TUY-30-DG

PVC eurovalve inlet valve - dark grey
Prise d'aspiration Eurovalve PVC - gris
foncé



TUY-30-AN

PVC eurovalve inlet valve - anthracite
Prise d'aspiration Eurovalve PVC -
anthracite



TUY-30-BZ

PVC eurovalve inlet valve - bronze
Prise d'aspiration Eurovalve PVC -
bronze



TUY-M30-WH

Square metal ES inlet valve - white
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
blanc



TUY-M30-BK

Square metal ES inlet valve - black
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
noir



TUY-M30-BZ

Square metal ES inlet valve - oriental
bronze
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
bronze oriental



TUY-M30-PR

Square metal ES inlet valve - pewter
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
étain



TUY-M30-CH

Square metal ES inlet valve - champagne
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
champagne



TUY-M30-BN

Square metal ES inlet valve - brown
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
brun



TUY-M30-NK

Square metal ES inlet valve - nickel
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
nickel



TUY-M30-SV

Square metal ES inlet valve - silver
Prise d'aspiration carrée ES en métal -
argent



TUY-23-SS

Flat steel square inlet valve - inox
Prise d'aspiration plate en acier - inox



TUY-23-I

Flat steel square inlet valve - white
Prise d'aspiration plate en acier - blanc



TUY-23-AM

Flat steel square inlet valve - almond
Prise d'aspiration plate en acier - amande



TUY-23-GB

Flat steel square inlet valve - grey brown
Prise d'aspiration plate en acier -
gris brunn



TUY-49

24 V Utility valve – white
Prise utilitaire 24 V – blanc



TUY-217

Utility socket not electrified – white
Prise utilitaire non électrifiée – blanc



TUY-902-WH

Inlet valve trim plate for TUY-901-X – white
Encadrement de prise pour TUY-901-X
– blanc

TUY-902-GY: Metallic gray / gris métallique

TUY-902-AM: Almond / Amande



TUY-07-1

Inlet valve trim plate for TUY-01-X – white
Encadrement de prise pour TUY-01-X
– blanc

TUY-07-3: Ivory / Ivoire



TUY-09-1

Inlet valve trim plate for TUY-04-X – white
Encadrement de prise pour TUY-04-X
– blanc

TUY-09-3: Ivory / Ivoire



TUY-70-1

Inlet valve trim plate for TUY-30-X – white
Encadrement de prise pour TUY-30-X
– blanc

TUY-70-3: Ivory / Ivoire

TUY-70-AM: Almond / Amande

TUY-70-N: Black / Noir

MOUNTING BRACKETS & GUARDS / CONTREPRISES ET COUVERCLES TEMPORAIRES



TUY-08C-PL

Plastiflex mounting bracket
Contreprise Plastiflex



TUY-31

Eurovalve mounting bracket with plaster guard,
Contreprise Eurovalve avec protecteur



TUY-88

VEX Series Plastiflex mounting bracket with plaster guard
Contreprise Plastiflex série VEX avec protecteur



TUY-162

Plaster Guard for TUY-08C-PL
Protecteur pour TUY-08C-PL



ACC-16-1

Vacpan – white
Vacpan – blanc



ACC-16-N

Vacpan – black
Vacpan – noir



ACC-16-3

Vacpan – almond
Vacpan – amande



ACC-16-SG

Vacpan – silver grey
Vacpan – gris argent



ACC-16-LG

Vacpan – light grey
Vacpan – gris clair



ACC-16-DG

Vacpan – dark grey
Vacpan – gris foncé



ACC-16-IV

Vacpan – ivory
Vacpan – ivoire



ACC-16-CH

Vacpan – champagne
Vacpan – champagne



ACC-16-LB

Vacpan – light brown
Vacpan – brun clair



ACC-16-DB

Vacpan – dark brown
Vacpan – brun foncé



ACC-16-AL

Vacpan – aluminium
Vacpan – aluminium



ACC-16-AN

Vacpan – anthracite
Vacpan – anthracite



ACC-16-SS

Vacpan – stainless steel
Vacpan – acier inoxydable



ACC-19-3

Vacusweep – almond
Vacusweep – amande



ACC-19-1

Vacusweep – white
Vacusweep – blanc



ACC-19-N

Vacusweep – black
Vacusweep – noir



ACC-19-001

Vacusweep —silver grey
Vacusweep —gris argenté



TUY-220

Vacpan baseboard mount inlet — white
Prise de montage Vacpan pour plinthe — blanc



TUY-222

Vacpan cupboard mount inlet — white
Prise de montage Vacpan pour cabinet — blanc



TUY-224

Vacpan wall mount inlet — white
Prise de montage mural Vacpan — blanc



ACC-VP02-BW

VacPan / Vacusweep Wifi Transmitter
(868MHz) - Europe
Emetteur WIFI VacPan/Vacusweep
(868MHz) - Europe



ACC-16-FP

VacPan decorative front plate — stainless steel
Plaque décorative pour VacPan — acier inoxydable



ACC-26-1

VacuSweep trim plate — white
Encadrement pour VacuSweep — blanc



ACC-29-1

Vacpan trim plate — white
Encadrement pour Vacpan — blanc

ELECTRICAL WIRES / Câbles Électriques



TUY-56

2x1mm² Low voltage wire - price per meter
Fils bas voltage 2x1mm² - prix au mètre



TUY-125

Pre-wired 16 mm / 25 m tube with 2 wires 1mm²
Tube pré-câblé de 16 mm / 25 m avec 2 fils 1mm²

TUY-126: 100 m



TUY-85

Square muffler – white
Silencieux carré – blanc



TUY-52

Exterior exhaust vent cap – white
Sortie d'évacuation d'air – blanc



TUY-166

Louvered exterior exhaust vent cap 152 mm x 152 mm (6" x 6")
Sortie d'évacuation d'air à persiennes 152 mm x 152 mm (6" x 6") – blanc



TUY-P52-WH

Louvered exterior exhaust vent cap 90 mm x 90 mm – white
Sortie d'évacuation d'air à persiennes 90 mm x 90 mm – blanc

TUY-P52-BL: Black / Noir

TUY-P52-AM: Almond / Amende

TUY-P52-BN: Brown / Brun



FILTRE-197-HU

HEPA exhaust filter and muffler
Filtre de sortie HEPA et silencieux



PCH-424

Muffler – black
Silencieux – noir



PCH-446

Muffler with galvanized steel pipes – black
Silencieux avec tuyaux en acier galvanisé – noir



TUY-905

VACVALVE - air intake valve
VACVALVE - valve prise d'air



PCH-312

Rubber coupling 51 mm x 76 mm (2" x 3") for PVC pipes
Accouplement 51 mm x 76 mm (2" x 3") en caoutchouc pour tuyaux en PVC



PCH-313

Clamp 51 to 64 mm (2" to 2½")
Collet de serrage 51 à 64 mm (2" à 2½")



PCH-452-C

Anti-scald exhaust sleeve 22.9 cm (9")
Gaine de protection anti-brûlure 22,9 cm (9") pour sortie d'air



TUY-61-BLA

PVC pipe 51 mm x 1.5 m (2" x 5') bundle of 10; Total length 15 m (50') – white
Tuyau PVC 51 mm x 1,5 m (2" x 5') paquet de 10; Longueur totale 15 m (50') – blanc



TUY-72

PVC pipe 51 mm x 2.4 m (2" x 8') bundle of 6; Total length 14.4 m (48') – white
Tuyau PVC 51 mm x 2,4 m (2" x 8') paquet de 6; Longueur totale 14,4 m (48') – blanc



KIT-VACPAN

Mounting kit for Vacpan –60cm
Kit de montage pour Vacpan –60cm
KIT-VACPAN-30: 30 cm



ACC-0661

Semi-rigid PVC pipe 51 mm (2")
—price per meter
Tuyau PVC semi-rigide (2")
—prix au mètre



ACC-0668

Flexible pipe for slab 51 mm (2")
—price per meter
Tuyau souple pour dalle 51 mm (2")
— prix au mètre

PVC FITTINGS / RACCORDS EN PVC



TUY-12

Spigot adaptor 51 mm to 51 mm (2" to 2")
Adaptateur M/M 51 mm à 51 mm (2" à 2")



TUY-15

Short socket elbow 90°
Coude court F/F 90°



TUY-17

Medium socket elbow 90°
Coude moyen F/F 90°



TUY-18

Medium spigot/socket elbow 90°
Coude moyen M/F 90°



TUY-19
Socket sweep elbow 90°
Coude long F/F 90°



TUY-20
Spigot/socket sweep elbow 90°
Coude long M/F 90°



TUY-21
Long sweep T 90°
« T » long 90°



TUY-22
Short T 90°
« T » court 90°



TUY-24
Socket elbow 45°
Coude F/F 45°



TUY-25
Spigot/socket elbow 45°
Coude M/F 45°



TUY-26
Socket elbow 30°
Coude F/F 30°



TUY-27
Socket elbow 38°
Coude F/F 38°



TUY-28
Double Y 45°
« Y » double 45°



TUY-29
Y 45°
« Y » 45°



TUY-35
Stop coupling
Bague avec arrêt



TUY-36
Slip coupling
Bague coulissante



TUY-37

Spigot/socket adaptor
Adaptateur M/F



TUY-38

Adaptor 51 mm to 50 mm (2" to 1.97")
Adaptateur 51 mm to 50 mm (2" à 1,97")



TUY-39

Flanged slip coupling
Adaptateur droit sans arrêt



TUY-42

Valve extension
Rallonge de prise



TUY-43

Valve adaptor 51 mm x 41 mm (2" x 1 5/8")
Adaptateur pour prise 51 mm x 41 mm (2" x 1 5/8")



TUY-44

Pipe cap ID 51 mm (2")
Bouchon pour tuyau 51 mm (2") diamètre interne



TUY-45

Pipe strap
Support de tuyau



TUY-46

Pipe collar
Collet pour tuyau



TUY-47

Pipe reducer 51 mm to 46 mm (2" to 1 13/16")
Réducteur de tuyau 51 mm à 46 mm (2" to 1 13/16")



TUY-48

Pipe reducer 51 mm to 44 mm (2" to 1 3/4")
Réducteur de tuyau 51 mm à 44 mm (2" à 1 3/4")



TUY-50

Intake muffler with flat gasket
Réducteur de bruit avec joint plat



TUY-50G

Ondulated gasket for TUY-50
Joint ondulé pour TUY-50

**TUY-53**

Motor-pipe adaptor
Adaptateur moteur-tuyau

**TUY-68**

Quick Clip wire clip
Attache fil Quick Clip

**TUY-82**

Spigot/socket adaptor 51 mm to 50 mm
(2" to 1.97")
Adaptateur M/F 51 mm to 50 mm (2" à 1,97")

**TUY-99**

Universel short elbow 90°
Coude universel court 90°

**TUY-156**

Double Y 90°
« Y » double 90°

**TUY-259**

Pipe reducer 51 mm to 41 mm (2" to 1 5/8")
Réducteur de tuyau 51 mm à 41 mm (2" à 1 5/8")



TUB-PRO-01

Flexible hose 6 mm x 3.96 m (1/4" x 13')
Boyau flexible 6 mm x 3,96 m (1/4" x 13')

TUB-PRO-02: 61 cm (2')

TUB-PRO-03: 30.5 cm (1')



TUY-63

Clear PVC pipe 51 mm x 2.4 m (2" x 8')
bundle of 6; Total length 14.4 m (48')
Tuyau PVC transparent 51 mm x 2,4 m (2"
x 8') paquet de 6; Longueur totale 14.4 m
(48')



TUY-153

« T » long 90° 51 mm (2")
Sweep T 90° 51 mm (2")



TUY-161

Short socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude court F/F 90° 51 mm (2")



TUY-167

Sweep socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude long F/F 90° 51 mm (2")



TUY-169

Socket elbow 45° 51 mm (2")
Coude F/F 45° 51 mm (2")



TUY-171

Spigot/socket elbow 45° 51 mm (2")
Coude M/F 45° 51 mm (2")



TUY-180

Pipe coupling 51 mm (2")
Bague de raccord 51 mm (2")



HAH-MTPL-01

HAH Mounting plate w/adaptor
Plaque de montage HAH avec adaptateur



HAH-INV01-WH

Complete HAH inlet valve - white
Prise complète blanche HAH
HAH-INV01-BK: Black / noir



HAH-COV01-WH

Door for HAH hose inlet — white
Porte de prise HAH Rétraflex — blanche
HAH-COV01-BK: Black / noir



HAH-INBOX-01

Closed casing for valve HAH
Boîtier fermée pour prise HAH



HAH-MTPL-02

HAH2 Mounting plate w/adaptor
Plaque de montage HAH2 avec adaptateur



HAH-INV02-WH

Complete HAH inlet valve - white
Prise complète blanche HAH2 - blanc
HAH-INV02-AM: almond / amande



HAH-COV02-WH

Door for HAH2 hose inlet — white
Porte de prise HAH2 Rétraflex — blanche
HAH-COV02-AM: almond / amande



HAH-INBOX-02

Closed casing for valve HAH2
Boîtier fermée pour prise HAH2



HAH-FITT-90

PVC Elbow 90° — white
Coude PVC 90° — blanc



HAH-FITT-45

PVC Elbow 45° — white
Coude PVC 45° — blanc



HAH-FITT-22

PVC Elbow 22.5° — white
Coude PVC 22,5° — blanc



HAH-FITT-90T

PVC Elbow 90° — clear
Coude PVC 90° — transparent



TUY-100

Pipe coupling 51 mm (2")
Bague de raccord 51 mm (2")



TUY-101

Socket elbow 45° 51 mm (2")
Coude F/F 45° 51 mm (2")



TUY-102

Spigot/socket elbow 45° 51 mm (2")
Coude M/F 45° 51 mm (2")



TUY-103

Sweep socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude long F/F 90° 51 mm (2")



TUY-104

Sweep spigot/socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude long M/F 90° 51 mm (2")



TUY-105

« Y » long 45° 51 mm (2")
Sweep Y 45° 51 mm (2")



TUY-108

Galvanized steel pipe 51 mm x 2.4 m (2" x 8')
Tuyau en acier galvanisé 51 mm x 2.4 m (2" x 8')



TUY-277

Galvanized steel pipe 51 mm x 114 mm (2" x 4 1/2")
Tuyau en acier galvanisé 51 mm x 114 mm (2" x 4 1/2")



TUY-321

Galvanized steel pipe 51 mm x 76 mm (2" x 3")
Tuyau en acier galvanisé 51 mm x 76 mm (2" x 3")



PCH-389

Backwater valve flapper for 51 mm (2") drain
Battant de soupape de retenue pour drain de 51 mm (2")



PCH-232

Drain valve for H2O
Clapet de vidange pour H2O



TUY-145

Socket elbow 90° 51 mm (2")
Coude F/F 90° 51 mm (2")



TUY-148

Socket elbow 45° 38 mm (1 1/2")
Coude F/F 45° 38 mm (1 1/2")



TUY-149

Spigot/socket elbow 45° 38 mm (1 1/2")
Coude M/F 45° 38 mm (1 1/2")



TUY-150

Trap fitting adaptor 38 mm (1 1/2")
Adaptateur pour soupape de retenue 38 mm (1 1/2")



TUY-151

Socket adaptor 38 mm (1 1/2")
Adaptateur F/F 38 mm (1 1/2")



TUY-302

P-trap 51 mm (2")
Siphon en « P » 51 mm (2")



TUY-314

Pipe 51 mm x 51 mm (2" x 2")
Tuyau 51 mm x 51 mm (2" x 2")



TUY-64

Metal pipe cutter
Coupe-tuyau en métal



TUY-65

Pipe cutter blade for TUY-64
Lame pour coupe-tuyau TUY-64



TUY-74

Plastic pipe cutter
Coupe-tuyau en plastique



TUY-75

Pipe cutter blade for TUY-74 – package of 5
Lame pour coupe-tuyau TUY-74 – paquet de 5

BONDING AGENTS / ADHÉSIFS




TUY-54

Clear cement for PVC (60 ml)
Solvent clair pour PVC (60 ml)



TUY-55

Clear cement for PVC (125 ml)
Solvent clair pour PVC (125 ml)



TUY-109

Pliobond contact cement (125 ml)
Colle de contact Pliobond (125 ml)



TUY-110

Sealing ring of 50,8mm
Bague scellante de 50,8mm



TUY-298

Pipe grommet w/ROFLEX50 tape
Manchettes d'étanchéité avec adhésif ROFLEX50



TUY-400-EU

Water outlet kit
Dispositif de sortie d'eau



TUY-800-AM

Inlet/outlet kit – almond
Ensemble de prises murales – amande



TUY-800-GY

Inlet/outlet kit – metallic gray
Ensemble de prises murales – gris
métallique



TUY-800-WH

Inlet/outlet kit – white
Ensemble de prises murales – blanc



ACC-0361

Water inlet/outlet w/switch, surface mount
Entrée/sortie d'eau avec interrupteur,
montage en surface

MISCELLANEOUS / DIVERS




JAUGE

Suction gauge
Jauge de dépression



TUY-155

Fire barrier 51 mm
Barrière coupe-feu 51 mm



DOC-HUSKY-CH-FR

Commercial brochure Husky Suisse
- The beginning of a new air...
Plaquette commerciale Husky Suisse
- Le début d'un nouvel air...



www.huskyvac.ch
info@huskyvac.ch



BELLONA TRADE & SERVICES SA

IDE: CHE-101.395.368 TVA

Route de la Picarde 10 - CH-1145 Bière

T. +41 21 809 91 30 | www.bellona-ts.ch

F. +41 21 809 91 32 | info@bellona-ts.ch

